



Buiten  **Paneel**
— HOUT ZONDER ONDERHOUD —

WELKOM BIJ **BUITENPANEEL**

Kies voor onderhoudsvrij Composiet

Bij Buitenpaneel geloven we dat composiet het logische alternatief is voor traditionele houtproducten. Het materiaal is sterk, duurzaam en behoudt jarenlang zijn vorm en kleur, zonder schilderwerk of onderhoud. Onze gevelbekleding, vlonderplanken en accessoires zijn gemaakt van composiet van de nieuwste generatie, ontwikkeld voor intensief buitengebruik. Geniet jarenlang van een compleet onderhoudsvrije buitenruimte, dat betekent nooit meer schuren, oliën of beitsen. De producten hebben een natuurlijke uitstraling en zijn direct uit voorraad leverbaar in diverse kleuren en structuren.

Of het nu gaat om de afwerking van één gevel of de aanleg van een compleet terras, wij denken graag praktisch met je mee. Van standaardmaten tot maatwerk en van levering tot montageadvies – Buitenpaneel biedt kwaliteit en zekerheid bij elk project.



Snelle levering

De zorgvuldig verpakte palletzendingen worden binnen **2 tot 8 werkdagen** geleverd door onze vaste vervoerder.



15 Jaar garantie

Onze producten zijn voorzien van **3^e generatie houtcomposiet** en geavanceerde **co-extrusie beschermlaag**.



Kwaliteit & innovatie

Met onze jarenlange expertise in composiet gevelbekleding en vlonders bieden wij **innovatieve oplossingen** en **persoonlijk advies** voor ieder project.

De unieke eigenschappen van composiet



25 Jaar levensduur



Duurzaam



Rot- & algenvrij



UV-bestendig



Onderhoudsvrij



Realistische
houtnerf



Trekt niet krom



Geen oliën of
beitsen

WAAROM KIEZEN VOOR **NEWCLICK?**

Een nieuwe standaard in composiet gevelbekleding.

NewClick is ontwikkeld vanuit onze traditionele composiet gevelbekleding en behoudt daardoor dezelfde hoogwaardige uitstraling die je gewend bent. De panelen en latten worden volledig blind bevestigd, waardoor geen zichtbare schroeven of bevestigingsmiddelen aanwezig zijn in het gevelvlak. Hoewel het aanzicht van de gevel vrijwel identiek blijft, is de achterconstructie volledig vernieuwd. Dankzij het slimme aluminium railsysteem verloopt de montage sneller, consistent en eenvoudiger dan bij traditionele gevelbekleding. Tegelijkertijd blijven individuele panelen en latten eenvoudig vervangbaar, zonder de gehele gevel te hoeven demonteren.

Snelle montage



De aluminium rails worden eerst gemonteerd, waarna de panelen eenvoudig vastklikken. Hierdoor verloopt de montage twee keer zo snel als bij traditionele gevelbekleding en kan het systeem eenvoudig door één persoon worden geplaatst.



Strakke uitstraling

Doordat de panelen en latten blind vast worden geklikt, zijn er geen zichtbare schroeven, schroefkoppen of bevestigingsmiddelen zichtbaar in het gevelvlak. Dit zorgt voor een strakke en naadloze gevel.



Unieke innovatie

Het NewClick systeem is een eigen ontwikkeling van Buitenpaneel en is momenteel patent pending. De bevestigingsclips zijn vooraf geïntegreerd in de aluminium rails, waardoor losse clips of complexe montagehandelingen niet nodig zijn.



Constance kwaliteit

De aluminium rails bepalen de juiste hart-op-hart afstand tussen de panelen. Hierdoor ontstaat een consistente opbouw met voldoende ruimte voor werking van het materiaal, zonder scheurvorming of kromtrekken. Dankzij de geïntegreerde RVS-stopper is er geen mogelijkheid op het verzakken van de panelen.



Individueel vervangbaar

Elke lat of paneel kan afzonderlijk worden vervangen zonder grote delen van de gevel te demonteren. Ook blijft toegang achter de gevel mogelijk voor het aanbrengen of aanpassen van elektra en leidingen.




Compleet assortiment

Naast onze populaire Rhombus panelen nu ook beschikbaar als individuele latten van 47, 97 en 147 mm en in verschillende kleuren. Door verschillende latbreedtes te combineren ontstaat een flexibel systeem dat geschikt is voor uiteenlopende ontwerpen..

NEWCLICK COMPOSIT SMAL CLICKPANEL 290CM


Met het Rhombus Smal ClickPanel werk je gevels snel en strak af. Dankzij het geïntegreerde kliksysteem worden de panelen volledig blind gemonteerd, zonder zichtbare schroeven. Het smalle lat-profiel zorgt voor een moderne uitstraling met een realistische houtlook. De panelen zijn onderhoudsvrij, kleurvast en eenvoudig te monteren dankzij het innovatieve kliksysteem.



NEWCLICK

NEWCLICK COMPOSIT BREED CLICKPANEL 290CM



Het Rhombus Breed ClickPanel combineert een strakke uitstraling met een eenvoudige montage. De panelen klikken direct op het aluminium systeem, waardoor schroeven uit het zicht blijven en de montage snel verloopt. Door de bredere lattenstructuur ontstaat een rustig gevelbeeld. Het systeem is onderhoudsvrij en bestand tegen verschillende weersinvloeden.



NEWCLICK

NEWCLICK COMPOSIT CLICKLATTEN 290CM



Met de NewClick composietlatten creëer je eenvoudig een onderhoudsvrije gevel met open lattenstructuur. Door verschillende latbreedtes te combineren ontstaat een flexibel systeem dat geschikt is voor uiteenlopende ontwerpen. Onderhoudsvrij, kleurvast en eenvoudig te monteren.



NEWCLICK


NEWCLICK COMPOSIT ZWEEDS RABAT 290CM

Het Zweeds Rabat kliksysteem biedt de uitstraling van traditioneel rabat met de voordelen van een modern gevelsysteem. De panelen worden blind gemonteerd, waardoor een strak geheel ontstaat zonder zichtbare bevestigingen. Het composiet materiaal is onderhoudsvrij, kleurvast en bestand tegen vocht en weersinvloeden. Een praktische oplossing voor zowel woningen als schuren en bijgebouwen.



NEWCLICK

NEWCLICK **GEVEL KLIKSISTEEM**



1 Composiet Hoek-/eindprofiel

Zorgt voor een nette afwerking van buitenhoeken, binnenhoeken en einden van de gevel. Het profiel sluit naadloos aan op de gevelpanelen en zorgt voor een strak eindresultaat.

2 Aluminium Afwerkprofiel

Werkt de boven- en onderzijde van de gevel af en zorgt voor een strakke aansluiting. Daarnaast helpt het profiel bij een nette overgang naar aangrenzende bouwdelen en afwerkingen.

3 Aluminium rails-systeem

De basis van het systeem. De rails worden rechtstreeks op de achterconstructie gemonteerd en vormen de drager van de gevelpanelen.

4 Kunststof bevestigingsclips

Vergrendelen de panelen in de aluminium rails zonder zichtbare bevestigingen aan de voorzijde. Hierdoor blijft het gevelbeeld strak en kunnen de panelen eenvoudig worden gemonteerd.

5 Hoek-/eindprofiel montagerails

Speciaal profiel voor het bevestigen van hoek- en eindafwerkingen. Zorgt voor een stevige montage en een correcte positionering van de afwerkprofielen.

6 RVS-stopper

Voorkomt verzakking van de panelen en zorgt voor een vaste positionering binnen het systeem. Hiermee blijven de panelen tijdens en na montage op de juiste plaats.

7 Composiet Gevelbekleding

Onderhoudsvrije composiet gevelbekleding met een natuurlijke houtlook. Verkrijgbaar in verschillende profielen en kleuren voor uiteenlopende toepassingen en gevelontwerpen.



Ontdek de unieke voordelen

Bij traditionele systemen met een mes-en-groefverbinding kan er per plank een kleine afwijking ontstaan. Op grotere oppervlakken kan dit oplopen tot meerdere centimeters verschil ten opzichte van de oorspronkelijke maatvoering. Met ons kliksysteem werk je maatvast: je komt exact uit zoals vooraf ingetekend, tot op de millimeter nauwkeurig. Dit zorgt voor een strakke afwerking zonder dat panelen op maat gezaagd hoeven te worden. Een groot voordeel van ons systeem is dat panelen individueel te demonteren zijn. Hierdoor kun je altijd eenvoudig achter de gevelbekleding komen.



De RVS Stopper zorgt voor een stabiele basis

De RVS Stopper is speciaal ontwikkeld voor het NewClick Kliksysteem en voorkomt dat panelen of latten ongewenst kunnen verzakken. De geïntegreerde RVS kartels grijpen zich stevig vast in de achterzijde van de NewClick elementen, waardoor een betrouwbare mechanische verankering ontstaat zonder zichtbare bevestigingsmiddelen. De slimme vormgeving zorgt ervoor dat de stopper eenvoudig in het systeem kan worden geplaatst, terwijl de duurzame RVS uitvoering garant staat voor een lange levensduur en optimale prestaties in buitenomgevingen.





BOUW MET **BUITENPANEEL** AAN EEN ONDERHOUDSVRIJE TOEKOMST.

Waarom klanten voor Buitenpaneel kiezen

LD ★★★★★

” Snel en volgens afspraak geleverd. Eenvoudig te monteren! We hebben het project nog niet afgerond, maar zijn nu al blij met het resultaat!

NM ★★★★★

” Duidelijke website en snelle levering. Kwaliteit van de panelen is top! Plaatsen ging ook zeer vlot. Het resultaat spreekt voor zich.

JK ★★★★★

” Fijn geholpen tijdens mijn zoektocht naar composiet buitenpanelen. Mijn vragen werden goed behandeld. Uiteindelijk de keuze gemaakt voor Buitenpaneel en daar heb ik geen spijt van.

Klanten beoordelen Buitenpaneel gemiddeld met een  **4.8** ★★★★★ 130+ Beoordelingen

Zakelijk Samenwerken?

- **Aantrekkelijke prijzen:** concurrerend dankzij eigen productielijnen en efficiënte logistiek.
- **Ondersteuning:** Technische documentatie (o.a. brandklasse), advies en projectondersteuning.
- **Oplossingen op maat:** projectgericht maatwerk voor zakelijke afnemers (kleuren, afmetingen).
- **Zakelijk portaal:** 24/7 toegang tot persoonlijke prijzen, voorraad en orderhistorie.
- **Vaste voorraad:** We beschikken over een vaste voorraad van **35.000 m²** die wekelijks wordt aangevuld.



Ben je al overtuigd,
of wil je nog wat advies?

←Scan de QR

www.buitenpaneel.nl

Ambachtsweg 6a
2641 KS Pijnacker

info@buitenpaneel.nl
085 080 5946

Buiten  **Paneel**
— HOUT ZONDER ONDERHOUD —